

Наименование организации: ООО "Коммунальные технологии"

ИНН: 2128051193

КПП: 213050001

Местонахождение (адрес): ул. Водопроводная, д.2а, г.Чебоксары, ЧР, 428000

**Показатели эффективности реализации инвестиционной программы ООО  
"Коммунальные технологии" за I квартал 2017 года**

№ п/п	Наименование показателей (данный перечень показателей не является исчерпывающим, необходимо дополнить показателями, определенными в инвестиционной программе организации)	Значения показателей за 2 предыдущих отчетных периода		Значения показателей на текущий отчетный период 2017 г.	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
		2015 г.	2016 г.		
1	2	3	4	5	6
<b>Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288, ул. Абашевская, 28а</b>					
1	Срок окупаемости, лет	0	0	0	12
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)	8760/365	8760/365	8760/365	8760/365
4	Уровень потерь (%)	1,35	1,35	1,35	1,16
5	Износ основных фондов (%)	100	100	100	0
6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)				
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч.	100	100	100	100
8	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100	100	100	100
9	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)				
10	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел)				
11	Количество аварий, всего, ед.	0	0	0	0
12	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0	0	0	0
13	Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.*	0	0	0	109,6
14	до.показатели, предусмотренные инвестиционной программой				
<b>Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-216 ул. К.Маркса, 36А</b>					
1	Срок окупаемости, лет	0	0	0	14
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)	8760/365	8760/365	8760/365	8760/365
4	Уровень потерь (%)	1,45	1,45	1,45	1,26
5	Износ основных фондов (%)	100	100	100	0
6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)				
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч.	100	100	100	100
8	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100	100	100	100
9	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)				
10	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел)				
11	Количество аварий, всего, ед.	0	0	0	0
12	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0	0	0	0

13	Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.*	0	0	0	130,3
14	до.показатели, предусмотренные инвестиционной программой				
<b>Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-356 пр. И.Яковлева, 17а</b>					
1	Срок окупаемости, лет	0	0	0	13
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)	8760/365	8760/365	8760/365	8760/365
4	Уровень потерь (%)	1,41	1,41	1,41	1,23
5	Износ основных фондов (%)	100	100	100	0
6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)				
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч.	100	100	100	100
8	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100	100	100	100
9	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)				
10	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел)				
11	Количество аварий, всего, ед.	0	0	0	0
12	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0	0	0	0
13	Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.*	0	0	0	123,5
14	до.показатели, предусмотренные инвестиционной программой				
<b>ТП-219 ул. Т.Кирова, 13В (замена оборудования), г. Чебоксары</b>					
1	Срок окупаемости, лет	0	0	0	0
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)	8760/365	8760/365	8760/365	8760/365
4	Уровень потерь (%)	0	0	0	0
5	Износ основных фондов (%)	0	0	100	0
6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)				
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч.	100	100	100	100
8	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100	100	100	100
9	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)				
10	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел)				
11	Количество аварий, всего, ед.	0	0	0	0
12	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0	0	0	0
13	Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.*	0	0	0	279,0
14	до.показатели, предусмотренные инвестиционной программой				
<b>РП-5 ул. Энтузиастов, 3 "б" (замена оборудования), г. Чебоксары</b>					
1	Срок окупаемости, лет	0	0	0	0
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)	8760/365	8760/365	8760/365	8760/365
4	Уровень потерь (%)	0	0	0	0
5	Износ основных фондов (%)	0	0	0	0

6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)				
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч.	100	100	100	100
8	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100	100	100	100
9	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)				
10	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел)				
11	Количество аварий, всего, ед.	0	0	0	0
12	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0	0	0	0
13	Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.*	0	0	0	1933,0
14	до.показатели, предусмотренные инвестиционной программой				
<b>Оснащение ТП-666, ТП-800, ТП-647, ТП-683, ТП-694, ТП-723, ТП-661 системой АСУЭ</b>					
1	Срок окупаемости, лет	0	0	0	0
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)	8760/365	8760/365	8760/365	8760/365
4	Уровень потерь (%)	0	0	0	0
5	Износ основных фондов (%)	0	0	0	0
6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)				
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч.	100	100	100	100
8	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100	100	100	100
9	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)				
10	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел)				
11	Количество аварий, всего, ед.	0	0	0	0
12	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0	0	0	0
13	Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.*	0	0	0	195,5
14	до.показатели, предусмотренные инвестиционной программой				
<b>Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-40 (2 очередь) г. Чебоксары</b>					
1	Срок окупаемости, лет	0	0	0	0
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)	8760/365	8760/365	8760/365	8760/365
4	Уровень потерь (%)	0	0	0	0
5	Износ основных фондов (%)	0	0	0	0
6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)				
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч.	100	100	100	100
8	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100	100	100	100
9	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)				
10	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел)				
11	Количество аварий, всего, ед.	0	0	0	0
12	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0	0	0	0

13	Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.*	0	0	0	532,6
14	до.показатели, предусмотренные инвестиционной программой				
<b>Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-№5 в мкр. "Новый город"</b>					
1	Срок окупаемости, лет	0	0	0	0
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)	8760/365	8760/365	8760/365	8760/365
4	Уровень потерь (%)	0	0	0	0
5	Износ основных фондов (%)	0	0	0	0
6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)				
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч.	100	100	100	100
8	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100	100	100	100
9	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)				
10	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел)				
11	Количество аварий, всего, ед.	0	0	0	0
12	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0	0	0	0
13	Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.*	0	0	0	811,2
14	до.показатели, предусмотренные инвестиционной программой				
<b>РП в районе ж/д по ул.Гайдара, г.Чебоксары</b>					
1	Срок окупаемости, лет	0	0	0	0
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)	8760/365	8760/365	8760/365	8760/365
4	Уровень потерь (%)	0	0	0	0
5	Износ основных фондов (%)	0	0	0	0
6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)				
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч.	100	100	100	100
8	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100	100	100	100
9	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)				
10	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел)				
11	Количество аварий, всего, ед.	0	0	0	0
12	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0	0	0	0
13	Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.*	0	0	0	1535,3
14	до.показатели, предусмотренные инвестиционной программой				
<b>РП-№5 в мкр. "Новый город"</b>					
1	Срок окупаемости, лет	0	0	0	0
2	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	0	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)	8760/365	8760/365	8760/365	8760/365
4	Уровень потерь (%)	0	0	0	0
5	Износ основных фондов (%)	0	0	0	0

6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)				
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч.	100	100	100	100
8	доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	100	100	100	100
9	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)				
10	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел)				
11	Количество аварий, всего, ед.	0	0	0	0
12	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	0	0	0	0
13	Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.*	0	0	0	1380,5
14	до.показатели, предусмотренные инвестиционной программой				

\* производительность труда по замене кабеля определена исходя из расчета на 10 человек

\*\* производительность труда по замене оборудования определена исходя из расчета на 7 человек